


LEGNA
2013/2014
WOOD - BOIS

CASTELMONTE
Le grandi stufe italiane



Wood Stoves

Castelmonte progetta e produce STUFE A LEGNA dalle eccellenti prestazioni, capaci di coniugare la bellezza delle forme alla sostanza della loro tecnologia di funzionamento.

Stufe a legna

Ogni modello è dotato di un focolare in acciaio inox brevettato che permette un'ottima accelerazione termica favorendo così la diffusione del calore nell'ambiente circostante.

Castelmonte designs and manufactures STOVES with excellent performances, able to combine beauty with high technological features.

Each model is equipped with a patented stainless steel firebox that allows excellent thermal acceleration thus promoting the diffusion of heat into the surrounding rooms.

Poêles à bois

Castelmonte dessine et fabrique des POELES A BOIS dont les prestations sont excellentes et capables de conjuguer la beauté des formes à la technologie du fonctionnement.

Chaque modèle est équipé d'un foyer en acier inox breveté qui permet une excellente accélération thermique qui favorise ainsi la diffusion de la chaleur dans l'ambiance.

I vantaggi di una scelta

The advantages of a choice • Les avantages d'un choix



Garanzia sul focolare di 5 anni

Il focolare in acciaio inox assicura una lunga resistenza nel tempo.



Grande attenzione all'Ambiente

La legna è un materiale rinnovabile e di basso impatto ambientale.




Sicurezza certificata EN 13240

Tutti i nostri prodotti sono testati in laboratorio e certificati secondo le norme in vigore.



Le schermate mostrano test di laboratorio che verificano l'uniforme distribuzione del calore in un ambiente di 95 mq.

L'accelerazione termica è tale che in soli 30 minuti la temperatura media del locale passa da 12,5°C a 27,7°C.




The pictures show our laboratory tests that verify the uniform distribution of heat in a room of 95 square meters. The thermal acceleration is very fast so the average temperature of the room rose from 12.5 ° C to 27.7 ° C, in just 30 minutes.

Les écrans nous montrent des tests de laboratoire qui vérifient la distribution uniforme de la chaleur dans une ambience de 95 mètres carrés. L'accélération thermique est telle que, dans l'espace de 30 minutes , la température moyenne du local passe de 12,5°C à 27,7° C.

La convezione naturale


Natural Convection • La convection naturelle



La stufa preleva l'aria fredda dal basso in modo non forzato, grazie anche ai piedini d'appoggio.

The cold air is drawn up through the bottom of the stove without a ventilator, thanks to its supporting feet.

Le poêle prélève l'air froid du bas de façon non forcée, grâce également aux petits pieds d'appui.



L'aria viene scaldata tra le pareti interne della stufa e il focolare, poi sale diffondendosi nell'ambiente.

The air is heated between the inner walls of the stove and the firebox, then distributed across the room.

L'air se réchauffe entre les parois internes du poêle et du foyer , puis remonte ensuite pour se diffuser dans l'ambiance.



Per creare un ambiente davvero confortevole e godere di un'atmosfera calda ed avvolgente, le stufe Castelmonte sono la scelta ideale.

- Il calore si diffonde in maniera omogenea nelle diverse stanze garantendo una temperatura costante ed ottimale.
- La potenza delle nostre stufe permette di riscaldare velocemente ampie volumetrie favorendo inoltre il risparmio energetico.
- Tutti i modelli Castelmonte sono a totale convezione naturale, un fenomeno che permette la libera circolazione delle masse d'aria calda che poi si diffondono in maniera omogenea nell'ambiente circostante.
- Nelle stufe Castelmonte questo fenomeno è accentuato dall'utilizzo dell'esclusivo focolare brevettato dall'azienda che consente una rapida ed omogenea distribuzione del calore.

Castelmonte stoves are the ideal choice to create a truly comfortable and warming atmosphere in your house.

- The heat spreads evenly in different rooms ensuring a constant and optimal temperature.
- The power of our stoves allows you to quickly heat large volumes and, also, it improves the energy savings.
- All Castelmonte models are characterised by the natural convection, a phenomenon that allows the free movement of warm air masses which are uniformly distributed through the room.
- This phenomenon is created in the Castelmonte stoves, thanks to their patented stainless steel firebox which allows obtaining a fast and equal warmth distribution.

Pour créer une ambiance vraiment confortable et jouir d'une atmosphère chaude et enrobante, les poêles CASTELMONTE sont le choix idéal.

- La chaleur se diffuse de façon homogène dans les différentes pièces garantissant ainsi une température constante et optimale .
- La puissance de nos poêles permet de chauffer très rapidement un gros volume en favorisant entre autre une économie d'énergie.
- Tous les modèles CASTELMONTE sont totalement à convection naturelle, un phénomène qui permet la circulation libre des masses d'air chaud qui se diffusent ensuite de façon homogène dans l'ambiance.
- Dans les poêles Castelmonte ce phénomène est accentué par l'utilisation exclusive du foyer breveté par la société et permet une distribution homogène et rapide de la chaleur.



Futura 01 Deluxe

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

44,5x42x90 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - Poids Net

63 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 240 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

7 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

24x21 cm



PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

79 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Futura 03 Deluxe

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

44,5x42x107 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - Poids Net

81 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 270 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

8,1 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

24x23 cm


PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

98 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES





Futura 01 Cerchi

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

43,5x47,5x89,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - Poids Net

76 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 240 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

7 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

24x21 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

92 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Gn



Futura 03 Cerchi

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

43,5x47,5x106,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - Poids Net

97 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 270 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

8,1 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

24x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

114 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Gn



Helios

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

52x49x104,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

98 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

118 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Mon



Vo



Lm



Lb



Helios Cerchi

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

52x56x113 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

118 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

138 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Mon



Vo



Lm



Lb



Helios Forno

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

52x49x138 cm

DIMENSIONI FORNO - OVEN DIMENSIONS - DIMENSIONS DU FOUR

26x28x23 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

140 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x24 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

165 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Lm



Lb



Luna 01

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

58,5x52x108,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

115 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 400 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

12,2 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 15 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

33x25 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

125 kg


STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Or



En



Va



Sara scarico posteriore

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

56x46,5x107 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

108 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

127 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Pz



Pc



Lin



Lib



Sara

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

56x46,5x113 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

107 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x23 cm


PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

126 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES




Pz



Pc



Lin



Lib



Sara Forno

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

56x46,5x111,5 cm

DIMENSIONI FORNO - OVEN DIMENSIONS - DIMENSIONS FOUR

38x26x11 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

120 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - PUISSANCE

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - PUissance THERMIQUE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - DIAM. CHEMINÉE D'ÉVACUATION

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - FENÊTRE

26x23 cm


PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

139 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Pz



Pc



Lin



Lib



Marilyn Legna

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

56,5x55x116 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

107 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x26 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

127 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



En



Va



Fb



Gl



Se



Cornelia 01

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

48x48x95 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

78 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 240 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

7 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

24x21 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

95 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Cornelia

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

48x48x114 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

102 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 270 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

8,1 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

24x23 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

121 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES





Carlotta

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

66x66x125,5 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

105 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x24 cm



PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

127 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir
rosso - red - rouge

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Isabella 80

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

64x64x111 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - POIDS NET

91 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x24 cm


PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

113 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES





Maya

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

49x46x103 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - Poids NET

85 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 330 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

9,3 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 12 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

26x25 cm

PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

90 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir

CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Ra



Oc



Bi



Isabella Camino

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS

84x64x111 cm

PESO NETTO - NET WEIGHT - Poids NET

122 kg

VOL. RISCALDABILE - ROOM HEATING CAPACITY - VOLUME RECHAUFFANT

fino a - up to - jusqu'à 440 mc

CAP. TERMICA MEDIA - THERMAL CAPACITY - CAPACITE THERMIQUE MOYENNE

12,8 kW

SCARICO FUMI - DIAM. EXHAUST PIPE - EVACUATION DES FUMEES

ø 15 cm

BOCCA DI FUOCO - WINDOW - CHAMBRE DE COMBUSTION

46x27 cm


PESO LORDO - GROSS WEIGHT - POIDS BRUT

144 kg

STRUTTURA - FRAME - STRUCTURE

nero - black - noir


CERAMICHE - TILES - CÉRAMIQUES



Pz



Dar



En


Rivestimenti artistici esclusivi

Unique and artistic tiles • Revêtements artistiques exclusifs

Grazie ai pregiati decori, realizzati a regola d'arte e studiati appositamente per l'azienda, ogni stufa diventa un vero e proprio oggetto d'arredo in grado di accostarsi perfettamente ad ogni tipologia di ambiente, dal più classico fino al più moderno e minimale.

Thanks to the precious decorations, made in a well-done way and designed specifically for the company, each stove becomes masterpiece ideal for any type of space, from the most classical to the most modern and minimal.

Chaque modèle devient ainsi un véritable objet d'art précieux et originel étudié seulement pour notre société, tous nos modèles s'adaptent parfaitement à n'importe quelle genre d'habitation à partir de la plus classique jusqu'à la plus moderne et minimale.



Lux Marrone (Lm)



Liberty Beige (Lib)



Flo Blu (Fu)



Graffito Nero (Gn)



Lux Blu (Lb)



Liberty Nero (Lin)



Flo Rosso (Fr)



Graffito Rosso (Gr)



Oro (Or)



Pizzo Nero (Pz)




Pizzo Champagne (Pc)



Damasco Rosso (Dar)



Decoro Primavera (Dpr)



Nuovo Cerreto (En)



Ville Antiche (Va)




Fiore Bianco (Fb)




Glitter (Gl)




Pietra Serpentino (Se)



Monet (Mon)




Vanity Oro (Vo)



Ocra (Oc)



Rosso Antico (Ra)



Bianco (Bi)

Notes

Notes

WWW.CASTELMONTE.COM



Castelmonte srl: Nerviano (MI) - Italy

Tel. +39.0331.58.00.64 r.a. - Fax +39.0331.58.00.67 - www.castelmonte.com - info@castelmonte.com

I colori delle immagini qui riportate sono solo indicativi. La Castelmonte Srl si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione senza preavviso alcuno. - Colours in these pictures are approximate. Castelmonte Srl reserves the right to modify this for any reason and without notice. - Les couleurs des images ici reportées sont seulement indicatives. La Castelmonte Srl se réserve le droit d'apporter les modifications à la production sans aucun préavis.